

LISTINO PREZZI 2016



GENERATORI D'ARIA CALDA A LEGNA CON FORNO INOX

GENERATOARE DE APĂ CALDĂ PE LEMNE CU CUPTOR DIN INOX

MODEL MODELLO	SUPRAFATA DE ÎNCĂLZIT SUPERFICIE DA RISCALDARE	GREUTATE PESO	PREȚ PREZZO
F 28	m ² 100/150	m ³ 500 Kg. 170	<i>fără ventilație fum</i> senza ventola fumo € 3.000,00
F 55 S.V.	m ² 200/250	m ³ 1.000 Kg. 260	<i>fără ventilație fum</i> senza ventola fumo € 3.600,00
F 55 C.V.	m ² 200/250	m ³ 1.000 Kg. 305	<i>cu ventilator și 4 rotații fum</i> con ventola e 4 giri di fumo € 4.200,00
F 85 S.V.	m ² 300/350	m ³ 1.500 Kg. 365	senza ventola fumo € 4.300,00
F 85 C.V.	m ² 300/350	m ³ 1.500 Kg. 415	<i>cu ventilator și 4 rotații de fum</i> con ventola e 4 giri di fumo € 5.400,00
F 120	m ² 500/600	m ³ 3.000 Kg. 615	con ventola e 4 giri di fumo € 7.500,00
F 240	m ² 1.000	m ³ 5.000 Kg. 850	con ventola e 4 giri di fumo € 9.800,00
F 350	m ² 1.800	m ³ 8.000 Kg. 1575	con ventola e 4 giri di fumo € 13.300,00

DIMENSIUNI DE GABARIT mm CARCT. TEHNICE


DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm) E DATI TECNICI

(per generatori d'aria calda)

MODELLO	F 28	F 55 SV	F 55 CV	F 85 SV	F 85 CV	F 120	F 240	F 350
<i>Lățime</i>								
A - Largh.	550	700	700	800	800	930	1.100	1.220
<i>Înălțime</i>								
B - Altezza	1.560	1.750	1.750	1.980	1.980	2.190	2.500	3.085
<i>Adâncime</i>								
C - Profon.	920	1.150	1.520	1.280	1.690	2.060	2.290	3.160
<i>Conducte de aer cald</i>								
Tubi mandata aria calda (mm)	2x180	2x200	2x200	2x250	2x250	3x250	3x300	4x350
<i>Diametru</i>								
Diametro camino (mm)	160	180	180	180	180	200	200	250
<i>Coș de fum</i>								
Voltaggio motori (V)	V. 230 Monofase	V. 230 Monofase	V. 230 Monofase	V. 400 Trifase	V. 400 Trifase	V. 400 Trifase	V. 400 Trifase	V. 400 Trifase

NON TUTTI I MODELLI SONO SEMPRE DISPONIBILI
I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

2016 PRICE LIST



HOT AIR GENERATORS WITH STAINLESS STEEL OVEN

MODEL	SURFACE TO HEAT UP		WEIGHT		PRICE
F 28	m ²	100/150	m ³	500	Kg. 170 without smoke fan € 3.000,00
F 55 S.V.	m ²	200/250	m ³	1.000	Kg. 260 without smoke fan € 3.600,00
F 55 C.V.	m ²	200/250	m ³	1.000	Kg. 305 with fan and 4 smoke revs. € 4.200,00
F 85 S.V.	m ²	300/350	m ³	1.500	Kg. 365 without smoke fan € 4.300,00
F 85 C.V.	m ²	300/350	m ³	1.500	Kg. 415 with fan and 4 smoke revs. € 5.400,00
F 120	m ²	500/600	m ³	3.000	Kg. 615 with fan and 4 smoke revs. € 7.500,00
F 240	m ²	1.000	m ³	5.000	Kg. 850 with fan and 4 smoke revs. € 9.800,00
F 350	m ²	1.800	m ³	8.000	Kg. 1575 with fan and 4 smoke revs. € 13.300,00

OVERALL DIMENSIONS (mm) AND TECHNICAL DATA (for hot air generators)

MODEL	F 28	F 55 SV	F 55 CV	F 85 SV	F 85 CV	F 120	F 240	F350
A - Width	550	700	700	800	800	930	1.100	1.220
B - Height	1.560	1.750	1.750	1.980	1.980	2.190	2.500	3.085
C - Depth	920	1.150	1.520	1.280	1.690	2.060	2.290	3.160
Hot air delivery pipes (mm)	2x180	2x200	2x200	2x250	2x250	3x250	3x300	4x350
Smoke outlet dia. (mm)	160	180	180	180	180	200	200	250
Motor voltage (V)	V. 230 single-phase	V. 230 single-phase	V. 230 single-phase	V. 400 three-phase	V. 400 three-phase	V. 400 three-phase	V. 400 three-phase	V. 400 three-phase

NOT ALL MODELS ARE ALWAYS AVAILABLE

PREISLISTE 2016



WARMLUFTGENERATOREN ZUR HOLZVERBRENNUNG MIT OFEN AUS ROSTFREIEM STAHL

MODELL	ZU BEHEIZENDE OBERFLÄCHE		GEWICHT		PREIS
F 28	m ² 100/150	m ³ 500	Kg. 170	ohne Rauchflügelrad	€ 3.000,00
F 55 S.V.	m ² 200/250	m ³ 1.000	Kg. 260	ohne Rauchflügelrad	€ 3.600,00
F 55 C.V.	m ² 200/250	m ³ 1.000	Kg. 305	mit Flügelrad und Vierzug	€ 4.200,00
F 85 S.V.	m ² 300/350	m ³ 1.500	Kg. 365	ohne Rauchflügelrad	€ 4.300,00
F 85 C.V.	m ² 300/350	m ³ 1.500	Kg. 415	mit Flügelrad und Vierzug	€ 5.400,00
F 120	m ² 500/600	m ³ 3.000	Kg. 615	mit Flügelrad und Vierzug	€ 7.500,00
F 240	m ² 1.000	m ³ 5.000	Kg. 850	mit Flügelrad und Vierzug	€ 9.800,00
F 350	m ² 1.800	m ³ 8.000	Kg. 1575	mit Flügelrad und Vierzug	€ 13.300,00

AUSSENMASS (mm) und TECHNISCHE DATEN (für Warmluftgeneratoren)

MODELL	F 28	F 55 SV	F 55 CV	F 85 SV	F 85 CV	F 120	F 240	F350
A - Breite	550	700	700	800	800	930	1.100	1.220
B - Höhe	1.560	1.750	1.750	1.980	1.980	2.190	2.500	3.085
C - Tiefe	920	1.150	1.520	1.280	1.690	2.060	2.290	3.160
Warmluftförderröhren (mm)	2x180	2x200	2x200	2x250	2x250	3x250	3x300	4x350
Durchmesser Rauchabzug (mm)	160	180	180	180	180	200	200	250
Motorspannung (V)	V. 230 1-phasig	V. 230 1-phasig	V. 230 1-phasig	V. 400 3-phasig	V. 400 3-phasig	V. 400 3-phasig	V. 400 3-phasig	V. 400 3-phasig

NICHT ALLE MODELLE SIND IMMER ERHÄLTlich